SEGARRA

DESDE 1882

NATURALWILDLIFE

CATÁLOGO

2022

DIVISIÓN

PROFESIONAL

SEGARRA

DESDE 1882

HURON

ÍNDICE

4 LÍNEA **RIVER**

8 LÍNEA **UNIFORMIDAD**

12 LÍNEA **AGRÍCOLA PROFESIONAL**

18 LÍNEA **AGRÍCOLA MULTICANAL**

PLV

EXPOSITOR SEGARRA

Solicítelo a su representante de zona



LÍNEA**RIVER**

IMPERMEABLES

SEGARRA
DESDE 1882

JÚCAR

9300K

CORTE:

Serraje y nylon hidrófugos

FORRO:

Membrana impermeable y transpirable

SUELA:

Piso de caucho carbono y entresuela de EVA moldeada

PLANTILLA:

Termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

REFUERZOS:

- Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido
- Estabilizador trasero
- Cambrillón de acero

COMODIDAD:

- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción

TALLAS:

EUR 36-46 / US 4H-13

SEGARRA
DESDE 1882

TURIA

9301K

CORTE:

Serraje hidrófugo

FORRO:

Membrana impermeable y transpirable

SUELA:

Piso de caucho carbono y entresuela de EVA moldeada

PLANTILLA:

Termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

REFUERZOS:

- Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido
- Estabilizador trasero
- Cambrillón de acero

COMODIDAD:

- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción

TALLAS:

EUR 39-46 / US 7-13

SEGARRA
DESDE 1882

MIJARES

9302K

CORTE:

Serraje hidrófugo

FORRO:

Membrana impermeable y transpirable

SUELA:

Piso de caucho carbono y entresuela de EVA moldeada

PLANTILLA:

Termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

REFUERZOS:

- Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido
- Estabilizador trasero
- Cambrillón de acero

COMODIDAD:

- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción

TALLAS:

EUR 39-46 / US 7-13

LÍNEA**UNIFORMIDAD**

SEGARRA
DESDE 1882

3001

TALLAS: 36-47
CORTE: Piel flor de 1.8 mm
SUELA: Caucho Paraka
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

7000

TALLAS: 36-48
CORTE: Piel boxcalf negra de 1.8 mm con textil resinado
SUELA: Caucho negro Maxtraction antideslizante
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

3408

TALLAS: 37-48
CORTE: Piel flor de 2 mm a 2,2 mm. y Cordura.
FORRO: Sympatex regulador térmico e impermeable.
SUELA: Caucho antideslizante
PLANTILLA: PU extraible termoconformada

3520

TALLAS: 36-48
CORTE: Piel flor de 1.4 mm a 1,6 mm.
SUELA: Caucho antideslizante
PLANTILLA: PU extraible termoconformada

LÍNEA UNIFORMIDAD

284

TALLAS: 38-46
CORTE: Piel napa flor natural
FORRO: Textil de alta calidad
SUELA: EVA ultraligera y antideslizante.
PLANTILLA: Antibacteriana y acolchada

283

TALLAS: 38-46
CORTE: Piel napa flor natural
FORRO: Textil de alta calidad
SUELA: EVA ultraligera y antideslizante.
PLANTILLA: Antibacteriana y acolchada

270

TALLAS: 38-47
CORTE: Piel napa flor natural
FORRO: Textil de alta calidad
SUELA: EVA ultraligera y antideslizante.
PLANTILLA: Antibacteriana y acolchada

281

TALLAS: 38-46
CORTE: Piel napa flor natural
FORRO: Textil de alta calidad
SUELA: EVA ultraligera y antideslizante.
PLANTILLA: Antibacteriana y acolchada





LÍNEA AGRÍCOLA
PROFESIONAL **EXCLUSIVOS**

SEGARRA
DESDE 1882

7007

TALLAS: 36-48
CORTE: Serraje marrón de 1.4 a 1.6 mm con cordura
SUELA: Caucho Maxtraction antideslizante
PLANTILLA: PU extraible termoconformada

8008

TALLAS: 38-46
CORTE: Serraje kaky y lona marrón
SUELA: Caucho antideslizante
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

101M

TALLAS: 35-46
CORTE: Serraje marrón
SUELA: Caucho caucho color caramelo Timber
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada



301

TALLAS: 35-46
CORTE: Serraje natural.
SUELA: Caucho color caramelo Timber
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

8000

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje kaky y lona marrón
FORRO: Textil de alta calidad
SUELA: Caucho vulcanizado negro antideslizante.
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

2002 HYDRO

TALLAS: 36-46
CORTE: Serraje lona hidrofugado
FORRO: Textil de alta calidad
SUELA: Caucho vulcanizado negro antideslizante.
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

9200

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje kaky de 1.8 a 2.0 mm
SUELA: Caucho vulcanizado antideslizante
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada
CERTIFICACIÓN: S1 SRC

4200M

TALLAS: 36-48
CORTE: Serraje marrón de 1.8 a 2.0 mm
SUELA: Caucho Maxresist antideslizante
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

LÍNEA AGRÍCOLA
PROFESIONAL EXCLUSIVOS
SEGARRA DESDE 1882

102 HYDRO

TALLAS: 35-46
CORTE: Serraje hidrofilizado
SUELA: Caucho color natural Timber
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

321 HYDRO

TALLAS: 38-46
CORTE: Serraje hidrofugado marrón
SUELA: Caucho color caramelo Teja
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

6200M HYDRO

TALLAS: 36-48
CORTE: Serraje hidrofujado marrón de 1.8 a 2.0 mm
FORRO: Velour marrón
SUELA: Caucho negro Maxresist antideslizante
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

6200K HYDRO

TALLAS: 36-48
CORTE: Serraje hidrofujado haky de 1.8 a 2.0 mm
FORRO: Velour marrón
SUELA: Caucho negro Maxresist antideslizante
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

GAMA HYDRO

CALZADO QUE RETARDA LA ABSORCIÓN
Y PENETRACIÓN DEL AGUA.

REPELENTE AL AGUA
MAYOR TRANSPIRACIÓN
MAYOR AHORRO

WATERPROOF

Si necesita impermeabilidad total consulte nuestra gama específica para ello.

SEGARRA
DESDE 1882

ARTÍCULOS EXCLUSIVOS DIVISIÓN PROFESIONAL

¿Te pondrías un traje de buzo cuando llueven 4 gotas?

SEGURAMENTE NO NECESITES PAGAR MÁS POR UNA BOTA IMPERMEABLE

La Gama Hydro de Segarra es más que suficiente para repeler la humedad en la mayoría de los trabajos.



SÓLO EN DISTRIBUIDORES OFICIALES

LÍNEA AGRÍCOLA
MULTICANAL

SEGARRA
DESDE 1882

4001

TALLAS: 36-48
CORTE: Nubuck Kaky hidrofugado de 2 a 2.2 mm
SUELA: Caucho Maxresist antideslizante
PLANTILLA: PU extraible termoconformada
MEMBRANA: Sistema de termosellado Sympatex

4004

TALLAS: 36-48
CORTE: Nubuck marrón hidrofugado de 2 a 2.2 mm
SUELA: Caucho Maxresist antideslizante
PLANTILLA: PU extraible termoconformada
MEMBRANA: Sistema de termosellado Sympatex

4200N

TALLAS: 36-48
CORTE: Serraje natural de 1.8 a 2.0 mm
SUELA: Caucho Maxresist antideslizante
PLANTILLA: PU extraible termoconformada

4200K

TALLAS: 36-48
CORTE: Serraje Kaky de 1.8 a 2.0 mm
SUELA: Caucho Maxresist antideslizante
PLANTILLA: PU extraible termoconformada

3011M

TALLAS: 38-46
CORTE: Serraje kaky de 1.6 mm con cordura
SUELA: Caucho antideslizante Teja
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

3011K

TALLAS: 38-46
CORTE: Serraje kaky de 1.6 mm con cordura
SUELA: Caucho antideslizante TEJA
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

4201

TALLAS: 37-46
CORTE: Piel engrasada marrón de 1.8 mm
SUELA: Caucho Maxresist antideslizante
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

3007K

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje kaky de 1.4 a 1.6 mm con cordura
SUELA: Caucho antideslizante
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

LÍNEA AGRÍCOLA
MULTICANAL

100

TALLAS: 35-46
CORTE: Serraje natural
SUELA: Caucho color caramelo Sport
FORRO: Borreguillo blanco

101N

TALLAS: 35-46
CORTE: Serraje natural
SUELA: Caucho color caramelo Timber

3007T

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje marrón de 1.4 a 1.6 mm con cordura
SUELA: Caucho antideslizante
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

3007M

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje tostado de 1.4 a 1.6 mm con cordura
SUELA: Caucho antideslizante Teja
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

806

TALLAS: 35-46
CORTE: Serraje blanco de 1.2 a 1.4 mm
SUELA: Caucho color caramelo Sport

701

TALLAS: 38-46
CORTE: Serraje tostado
SUELA: Caucho color caramelo Sport

810

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje tabaco
SUELA: Caucho color caramelo Sport

809

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje gris
SUELA: Caucho color gris Sport

LÍNEA AGRÍCOLA
MULTICANAL

815G

TALLAS: 38-46
CORTE: Serraje gris
SUELA: Caucho color caramelo Sport
PLANTILLA: PU extraible termoconformada

815M

TALLAS: 38-46
CORTE: Serraje marrón
SUELA: Caucho color caramelo Sport
PLANTILLA: PU extraible termoconformada

3301G

TALLAS: 38-46
CORTE: Serraje gris de 1.4 a 1.6 mm con cordura
SUELA: Caucho antideslizante
PLANTILLA: PU extraible termoconformada

3301M

TALLAS: 38-46
CORTE: Serraje marrón de 1.4 a 1.6 mm con cordura
SUELA: Caucho antideslizante
PLANTILLA: PU extraible termoconformada

LÍNEA AGRÍCOLA
MULTICANAL

SEGARRA
DESDE 1882

5601

TALLAS: 39-47
CORTE: Serraje natural
SUELA: Caucho marrón

5602

TALLAS: 39-47
CORTE: Serraje natural perforado
SUELA: Caucho marrón

5501

TALLAS: 36-47
CORTE: Serraje natural
SUELA: Caucho marrón

5523

TALLAS: 39-47
CORTE: Serraje natural
SUELA: Caucho marrón
Forro: Borreguillo blanco

LÍNEA AGRÍCOLA
MULTICANAL

049

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje natural
SUELA: Caucho vulcanizado marrón

050

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje natural
SUELA: Caucho vulcanizado marrón

058

TALLAS: 36-47
CORTE: Serraje y lona
SUELA: Caucho vulcanizado negro

2000

TALLAS: 31-46
CORTE: Serraje y lona
SUELA: Caucho vulcanizado negro
PLANTILLA: EVA extraible termoconformada

HURON

022

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje natural
SUELA: Caucho vulcanizado marrón
Plantilla: Sin plantilla

090

TALLAS: 39-46
CORTE: Serraje marrón
SUELA: Caucho vulcanizado marró
PLANTILLA: Sin plantilla

SEGARRA
DESDE 1882

031

TALLAS: 36-46
CORTE: Serraje marrón
SUELA: Caucho vulcanizado negro
PLANTILLA: Sin plantilla

030

TALLAS: 36-46
CORTE: Serraje natural
SUELA: Caucho vulcanizado negro
PLANTILLA: Sin plantilla